

Suivi de l'ennoyage

- Puits de mine
- ▼ Forage profond

Piézomètre VLPB2 :
« compartiment Marie-Louise »

Ungersheim
De -650 à -350 m NGF

Alex-Rodolphe
De -800 à -300 m NGF

Berrwiller-Staf
De -750 à -250 m NGF

Marie-Louise S
De -800 à -300 m NGF

Max
De -550 à -200 m NGF


Amélie
De -650 à -150 m NGF



Piézomètre VAPB2
« compartiment Amélie »

STOT de 20 m

STOCKAGE
-250m NGF


Limite d'exploitation
de la couche inférieure
de potasse
(1 m de hauteur
à 10% de K₂O)



Sources : MDPA
Fichier : SCAR206-DIG4

Rappel

Montée du niveau de saumure, scénario "compartiments reliés - liaisons PROBABLES MDP2011", hypothèses MDP2023






Suivi de l'ennoyage

Piézomètre VLPB2 :

→ Observation de l'ennoyage du point bas du « compartiment Marie-Louise »

→ Elévation moyenne du niveau de saumure environ 1,3 m/an

Fond du forage VLB2





Suivi de l'ennoyage


Piézomètre VAPB2 :

→ Observation de l'ennoyage du point bas du « compartiment Amélie »

→ EODD : « Le suivi de 2024 avait orienté vers l'absence de réelle augmentation de l'ennoyage de ce secteur. Le suivi de 2025 aboutit au même résultat. »



Suivi de l'ennoyage



Comparaison suivi piézomètres profonds et courbes prévisionnelles :

- Ordres de grandeur conformes.
- Montée VLPB2 conforme.
- VAPB2 : absence de réel ennoyage (à confirmer dans la durée).



Fin

Merci de votre attention